

EM REGISTRO

ATTIS
MEDICAL



D²HAND

DESIGN AND MANUFACTURE FOR
ORTHOPEDIC SURGERY



DELPHOS
Implants

Embracing Life™

Visão Geral do Sistema

1



2

UMA BANDEJA
QUATRO SISTEMAS
TODOS COM BLOQUEIO



3



1,2 mm

SISTEMA DE PLACA REGULAR



furos com rosca para bloqueio do parafuso

placas de espessura de 0,6 mm e 0,8 mm

t I  0,6 mm

t I  0,8 mm



Parafuso auto-roscante com bloqueio de 1,2 mm

- DTH-1204-265 - 4 mm comprimento
- DTH-1205-265 - 5 mm comprimento
- DTH-1206-265 - 6 mm comprimento
- DTH-1207-265 - 7 mm comprimento
- DTH-1208-265 - 8 mm comprimento
- DTH-1209-265 - 9 mm comprimento
- DTH-1210-265 - 10 mm comprimento
- DTH-1211-265 - 11 mm comprimento
- DTH-1212-265 - 12 mm comprimento
- DTH-1213-265 - 13 mm comprimento
- DTH-1214-265 - 14 mm comprimento
- DTH-1216-265 - 16 mm comprimento
- DTH-1218-265 - 18 mm comprimento



1,2 mm
Ø diâmetro



Parafuso auto-roscante de 1,2 mm com trava




1,2 mm
Ø diâmetro

- DTH-1204-265K - 4 mm comprimento
- TH-1205-265K - 5 mm comprimento
- DTH-1206-265K - 6 mm comprimento
- DTH-1207-265K - 7 mm comprimento
- DTH-1208-265K - 8 mm comprimento
- DTH-1209-265K - 9 mm comprimento
- DTH-1210-265K - 10 mm comprimento
- DTH-1211-265K - 11 mm comprimento
- DTH-1212-265K - 12 mm comprimento
- DTH-1213-265K - 13 mm comprimento
- DTH-1214-265K - 14 mm comprimento
- DTH-1216-265K - 16 mm comprimento
- DTH-1218-265K - 18 mm comprimento



Parafuso auto-roscante LAG 1,2 mm



1,2 mm
Ø diâmetro

- DTH-1206-365 - 6 mm comprimento
- DTH-1207-365 - 7 mm comprimento
- DTH-1208-365 - 8 mm comprimento
- DTH-1209-365 - 9 mm comprimento
- DTH-1212-365 - 12 mm comprimento
- DTH-1213-365 - 13 mm comprimento
- DTH-1214-365 - 14 mm comprimento
- DTH-1216-365 - 16 mm comprimento
- DTH-1218-365 - 18 mm comprimento

Espessura: 0,6 mm Escala das placas: 1/1

Espessura: 0,8 mm Escala das placas: 1/1


1,2 mm



DTH-0602-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0802-41K Espessura: 0,8mm


Placa Gancho 1,2mm de fratura por avulsão com bloqueio



DTH-0603-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0803-41K Espessura: 0,8mm


Placa 1,2mm em T com bloqueio - 3x8 furos



DTH-0604-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0804-41K Espessura: 0,8mm

Placa 1,2mm em T com bloqueio - 4x8 furos



DTH-0621-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0821-41K Espessura: 0,8mm

Placa 1,2mm em Y com bloqueio



DTH-0606-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0806-41K Espessura: 0,8mm

Placa 1,2mm Reta com Bloqueio - 6 furos



DTH-0612-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0812-41K Espessura: 0,8mm

Placa 1,2mm Reta com Bloqueio - 12 furos



DTH-0660-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0860-41K Espessura: 0,8mm

Placa 1,2mm em L com bloqueio - esquerda



DTH-0662-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0862-41K Espessura: 0,8mm


Placa 1,2mm em L com bloqueio - direita



DTH-0670-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0870-41K Espessura: 0,8mm

Placa 1,2mm em rede com bloqueio - esquerda



DTH-0672-41K Espessura: 0,6mm

DTH-0872-41K Espessura: 0,8mm

Placa 1,2mm em rede com bloqueio - direita



1,6 mm

SISTEMA DE PLACA REGULAR



furos de compressão

furos com rosca para bloqueio do parafuso

Placas de 0,6 mm e 0,8 mm de espessura

 0,6 mm

 0,8 mm



Parafuso autorroscante 1,6 mm



Parafuso de bloqueio autorroscante 1,6 mm



Parafuso LAG autorroscante 1,6 mm

ponta atraumática



1,6 mm

∅ diâmetro


- DTH-1604-265 - 4 mm comprimento
- DTH-1605-265 - 5 mm comprimento
- DTH-1606-265 - 6 mm comprimento
- DTH-1607-265 - 7 mm comprimento
- DTH-1608-265 - 8 mm comprimento
- DTH-1609-265 - 9 mm comprimento
- DTH-1610-265 - 10 mm comprimento
- DTH-1611-265 - 11 mm comprimento
- DTH-1612-265 - 12 mm comprimento
- DTH-1613-265 - 13 mm comprimento
- DTH-1614-265 - 14 mm comprimento
- DTH-1616-265 - 16 mm comprimento
- DTH-1618-265 - 18 mm comprimento
- DTH-1620-265 - 20 mm comprimento
- DTH-1622-265 - 22 mm comprimento
- DTH-1624-265 - 24 mm comprimento



1,6 mm

∅ diâmetro

- DTH-1604-265K - 4 mm comprimento
- DTH-1605-265K - 5 mm comprimento
- DTH-1606-265K - 6 mm comprimento
- DTH-1607-265K - 7 mm comprimento
- DTH-1608-265K - 8 mm comprimento
- DTH-1609-265K - 9 mm comprimento
- DTH-1610-265K - 10 mm comprimento
- DTH-1611-265K - 11 mm comprimento
- DTH-1612-265K - 12 mm comprimento
- DTH-1613-265K - 13 mm comprimento
- DTH-1614-265K - 14 mm comprimento
- DTH-1616-265K - 16 mm comprimento
- DTH-1618-265K - 18 mm comprimento
- DTH-1620-265K - 20 mm comprimento
- DTH-1622-265K - 22 mm comprimento
- DTH-1624-265K - 24 mm comprimento



1,6 mm


∅ diâmetro

- DTH-1606-365 - 6 mm comprimento
- DTH-1607-365 - 7 mm comprimento
- DTH-1608-365 - 8 mm comprimento
- DTH-1609-365 - 9 mm comprimento
- DTH-1610-365 - 10 mm comprimento
- DTH-1612-365 - 12 mm comprimento
- DTH-1614-365 - 14 mm comprimento
- DTH-1616-365 - 16 mm comprimento
- DTH-1618-365 - 18 mm comprimento
- DTH-1620-365 - 20 mm comprimento
- DTH-1622-365 - 22 mm comprimento
- DTH-1624-365 - 24 mm comprimento

Espessura: 0,6 mm Escala das placas: 1/1


Espessura: 0,8 mm Escala das placas: 1/1

1,6 mm





DTH-0603-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0803-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm em T com bloqueio - 3x8 furos




DTH-0604-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0804-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm em T com bloqueio - 4x8 furos




DTH-0605-70K Espessura: 0,6mm
DTH-0805-70K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm Subcondilar com bloqueio



DTH-0621-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0821-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm em Y com bloqueio



DTH-0606-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0806-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm Reta com Bloqueio - 6 furos



DTH-0612-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0812-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm Reta com Bloqueio - 12 furos



DTH-0660-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0860-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm em L com bloqueio - esquerda




DTH-0662-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0862-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm em L com bloqueio - direita




DTH-0602-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0802-51K Espessura: 0,8mm

Placa Hook 1,6mm de fratura por avulsão com bloqueio




DTH-0670-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0870-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm em rede com bloqueio - esquerda




DTH-0672-51K Espessura: 0,6mm
DTH-0872-51K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm em rede com bloqueio - direita



DTH-0621-31K Espessura: 0,6mm
DTH-0821-31K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm Condilar com bloqueio - esquerda



DTH-0623-31K Espessura: 0,6mm
DTH-0823-31K Espessura: 0,8mm

Placa 1,6mm Condilar com bloqueio - direita

2,0 mm

SISTEMA DE PLACA DE MÃO REGULAR



furos de compressão

furos com rosca para bloqueio do parafuso

Placas de 1,0 mm de espessura



Parafuso autorroscante 2,0 mm



Parafuso de bloqueio autorroscante 2,0 mm



Parafuso LAG autorroscante 2,0 mm

ponta atraumática




2,0 mm
Ø diâmetro

DTH-2006-265	- 6 mm comprimento
DTH-2007-265	- 7 mm comprimento
DTH-2008-265	- 8 mm comprimento
DTH-2009-265	- 9 mm comprimento
DTH-2010-265	- 10 mm comprimento
DTH-2011-265	- 11 mm comprimento
DTH-2012-265	- 12 mm comprimento
DTH-2013-265	- 13 mm comprimento
DTH-2014-265	- 14 mm comprimento
DTH-2016-265	- 16 mm comprimento
DTH-2018-265	- 18 mm comprimento
DTH-2020-265	- 20 mm comprimento
DTH-2022-265	- 22 mm comprimento
DTH-2024-265	- 24 mm comprimento
DTH-2026-265	- 26 mm comprimento
DTH-2028-265	- 28 mm comprimento
DTH-2030-265	- 30 mm comprimento
DTH-2032-265	- 32 mm comprimento
DTH-2034-265	- 34 mm comprimento



2,0 mm
Ø diâmetro

DTH-2006-265K	- 6 mm comprimento
DTH-2007-265K	- 7 mm comprimento
DTH-2008-265K	- 8 mm comprimento
DTH-2009-265K	- 9 mm comprimento
DTH-2010-265K	- 10 mm comprimento
DTH-2011-265K	- 11 mm comprimento
DTH-2012-265K	- 12 mm comprimento
DTH-2013-265K	- 13 mm comprimento
DTH-2014-265K	- 14 mm comprimento
DTH-2016-265K	- 16 mm comprimento
DTH-2018-265K	- 18 mm comprimento
DTH-2020-265K	- 20 mm comprimento
DTH-2022-265K	- 22 mm comprimento
DTH-2024-265K	- 24 mm comprimento
DTH-2026-265K	- 26 mm comprimento
DTH-2028-265K	- 28 mm comprimento
DTH-2030-265K	- 30 mm comprimento
DTH-2032-265K	- 32 mm comprimento
DTH-2034-265K	- 34 mm comprimento
DTH-2036-265K	- 36 mm comprimento




2,0 mm
Ø diâmetro

DTH-2006-365	- 6 mm comprimento
DTH-2007-365	- 7 mm comprimento
DTH-2008-365	- 8 mm comprimento
DTH-2009-365	- 9 mm comprimento
DTH-2010-365	- 10 mm comprimento
DTH-2011-365	- 11 mm comprimento
DTH-2012-365	- 12 mm comprimento
DTH-2013-365	- 13 mm comprimento
DTH-2014-365	- 14 mm comprimento
DTH-2016-365	- 16 mm comprimento
DTH-2018-365	- 18 mm comprimento
DTH-2020-365	- 20 mm comprimento
DTH-2022-365	- 22 mm comprimento
DTH-2024-365	- 24 mm comprimento
DTH-2026-365	- 26 mm comprimento
DTH-2028-365	- 28 mm comprimento
DTH-2030-365	- 30 mm comprimento
DTH-2032-365	- 32 mm comprimento
DTH-2034-365	- 34 mm comprimento
DTH-2036-365	- 36 mm


Espessura: 1,0 mm
Escala das placas: 1/1

2,0 mm





DTH-1021-61K

Placa 2,0mm em Y com bloqueio




DTH-1003-61K

Placa 2,0mm em T com bloqueio - 3x8 furos




DTH-1005-70K

Placa 2,0mm Subcondilar com bloqueio



DTH-1002-61K

Placa 2,0mm em T com bloqueio - 2x8 furos



furos de compressão oblongos somente para parafusos corticais




DTH-1006-61K

Placa 2,0mm Reta com Bloqueio - 6 furos




DTH-1012-61K

Placa 2,0mm Reta com Bloqueio - 12 furos




DTH-1060-61K

Placa 2,0mm em L com bloqueio - esquerda




DTH-1062-61K

Placa 2,0mm em L com bloqueio - direita




DTH-1021-31K

Placa 2,0mm Condilar com bloqueio - esquerda



DTH-1023-31K

Placa 2,0mm Condilar com bloqueio - direita




DTH-1081-61K

Placa 2,0mm em Z com bloqueio




2,0mm

Espessura: 1,0 mm
Escala das placas: 1/1



DTH-1070-61K

Placa 2,0mm em rede com bloqueio - esquerda




DTH-1072-61K

Placa 2,0mm em rede com bloqueio - direita




DTH-1004-60K

Placa 2,0mm reta LCP* - 4 furos



DTH-1006-60K


Placa 2,0mm reta LCP* - 6 furos



DTH-1008-60K


Placa 2,0mm reta LCP* - 8 furos

*LCP: Placa de compressão local



2,4mm

SISTEMA DE PLACA DE MÃO REGULAR



Parafuso autorroscante 2,4 mm

- DTH-2406-265 - 6 mm comprimento
- DTH-2407-265 - 7 mm comprimento
- DTH-2408-265 - 8 mm comprimento
- DTH-2409-265 - 9 mm comprimento
- DTH-2410-265 - 10 mm comprimento
- DTH-2411-265 - 11 mm comprimento
- DTH-2412-265 - 12 mm comprimento
- DTH-2413-265 - 13 mm comprimento
- DTH-2414-265 - 14 mm comprimento
- DTH-2416-265 - 16 mm comprimento
- DTH-2418-265 - 18 mm comprimento
- DTH-2420-265 - 20 mm comprimento
- DTH-2422-265 - 22 mm comprimento
- DTH-2424-265 - 24 mm comprimento
- DTH-2426-265 - 26 mm comprimento
- DTH-2428-265 - 28 mm comprimento
- DTH-2430-265 - 30 mm comprimento
- DTH-2432-265 - 32 mm comprimento
- DTH-2434-265 - 34 mm comprimento
- DTH-2436-265 - 36 mm comprimento



2,4 mm
Ø diâmetro


Parafuso de bloqueio autorroscante 2,4 mm



2,4 mm
Ø diâmetro


- DTH-2406-265K - 6 mm comprimento
- DTH-2407-265K - 7 mm comprimento
- DTH-2408-265K - 8 mm comprimento
- DTH-2409-265K - 9 mm comprimento
- DTH-2410-265K - 10 mm comprimento
- DTH-2411-265K - 11 mm comprimento
- DTH-2412-265K - 12 mm comprimento
- DTH-2413-265K - 13 mm comprimento
- DTH-2414-265K - 14 mm comprimento
- DTH-2416-265K - 16 mm comprimento
- DTH-2418-265K - 18 mm comprimento
- DTH-2420-265K - 20 mm comprimento
- DTH-2422-265K - 22 mm comprimento
- DTH-2424-265K - 24 mm comprimento
- DTH-2426-265K - 26 mm comprimento
- DTH-2428-265K - 28 mm comprimento
- DTH-2430-265K - 30 mm comprimento
- DTH-2432-265K - 32 mm comprimento
- DTH-2434-265K - 34 mm comprimento
- DTH-2436-265K - 36 mm comprimento

Parafuso LAG autorroscante 2,4 mm




2,4 mm
Ø diâmetro

- DTH-2406-365 - 6 mm comprimento
- DTH-2407-365 - 7 mm comprimento
- DTH-2408-365 - 8 mm comprimento
- DTH-2409-365 - 9 mm comprimento
- DTH-2410-365 - 10 mm comprimento
- DTH-2411-365 - 11 mm comprimento
- DTH-2412-365 - 12 mm comprimento
- DTH-2413-365 - 13 mm comprimento
- DTH-2414-365 - 14 mm comprimento
- DTH-2416-365 - 16 mm comprimento
- DTH-2420-365 - 20 mm comprimento
- DTH-2422-365 - 22 mm comprimento
- DTH-2426-365 - 26 mm comprimento
- DTH-2428-365 - 28 mm comprimento
- DTH-2430-365 - 30 mm comprimento
- DTH-2432-365 - 32 mm comprimento
- DTH-2434-365 - 34 mm comprimento
- DTH-2436-365 - 36 mm comprimento




Espessura: 1,3 mm
Escala das placas: 1/1

2,4mm




DTH-1321-60K

Placa 2,4mm em Y com bloqueio




DTH-1303-61K

Placa 2,4mm em T com bloqueio - 3x8 furos



DTH-1305-70K

Placa 2,4mm Subcondilar com bloqueio



DTH-1302-61K

Placa 2,4mm em T com bloqueio - 2x8 furos




DTH-1306-61K

Placa 2,4mm Reta com bloqueio - 6 furos




DTH-1312-61K

Placa 2,4 mm Reta com bloqueio - 12 furos




DTH-1360-61K

Placa 2,4mm em L com bloqueio - esquerda




DTH-1362-61K

Placa 2,4mm em L com bloqueio - direita




DTH-1321-61K

Placa 2,4mm Condilar com bloqueio- esquerda



DTH-1323-61K

Placa 2,4mm Condilar com bloqueio - direita




DTH-1381-61K

Placa 2,4mm em Z com bloqueio - esquerda




2,4mm

Espessura: 1,3 mm
Escala das placas: 1/1




DTH-1370-61K

Placa 2,4mm em rede com bloqueio - esquerda




DTH-1372-61K

Placa 2,4mm em rede com bloqueio direita



DTH-1304-60K

Placa 2,4mm reta LCP* - 4 furos



DTH-1306-60K

Placa 2,4mm reta LCP* - 6 furos



DTH-1308-60K

Placa 2,4mm reta LCP* - 8 furos

*LCP: Placa de compressão local

